

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

极速六合纵向跟随公式分析师使用说明 目录（按住 CTRL 键点目录可直接跳转）


纵向跟随公式以及软件介绍	1
安装兼容性说明	1
界面简介	2
历史号码手工输入和删除	6
历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）	7
间隔设置	8
公式规律计算法的设置	9
检索间隔期数的设置	10
规律期数的设置	11
参照位和结果位	13
检索位设置	13
参照位和结果位的显示	14
检索类型选择	15
检索结果的显示	15
下期预测结果的显示	17
参数说明	19
联系我们（技术支持及注册软件）：	19

纵向跟随公式以及软件介绍

纵向跟随公式，是按照指定间隔周期（分为连续间隔和完整间隔）内，多个开奖的对应期号组，每组两个号码（前面的号码称为参照位，后面的号码称为结果位）的和（相加结果）或者差（相减结果）保持恒定的常数的规律。通过历史的这个规律，本软件找到下期的对应间隔期，根据和、差结果的规律反演算对应位置的号码，得出相应的结果，并统计每次计算结果按照次数排序，为下期开奖提供规律性的统计分析参数列表。

安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统，安装的时候请鼠标右键点击安装文件，右键点击 - “属性” - “兼容性” - 选中 “以兼容模式运行这个程序” - 选择系统 “Windows7”




并  之后，即以

Windows7 的兼容性安装，可以解决部分 Windows10 和本软件的兼容性问题。

界面简介

整体界面如图：

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档



，左上角为功能区域：



极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特 ▲
20190728012	11	39	45	3	28	2	
20190728013	6	13	1	45	44	40	
20190728014	41	47	31	9	25	45	
20190728015	49	41	20	42	12	6	
20190728016	1	48	14	49	31	27	
20190728017	43	12	36	29	18	30	
20190728018	23	22	46	43	3	10	
20190728019	30	21	16	31	6	10	
20190728020	10	15	4	40	37	42	
20190728021	13	45	8	6	33	7	
20190728022	40	33	9	32	17	35	
20190728023	9	30	32	42	10	28	
20190728024	40	17	32	5	6	39	
20190728025	26	10	7	24	15	8	
20190728026	30	7	29	1	17	42	
20190728027	30	5	8	17	21	43	
20190728028	20	9	22	49	40	12	
20190728029	43	16	8	5	23	32	
20190728030	9	41	21	29	5	32	
20190728031	25	14	29	27	17	13	
20190728032	26	3	44	42	34	31	
20190728033	10	15	2	47	28	3	
20190728034	48	32	1	38	16	6	
20190728035	26	2	46	40	44	16	
20190728036	29	47	26	9	38	35	
20190728037	23	48	15	39	9	28	
20190728038	7	48	27	38	28	46	
20190728039	35	28	16	25	33	46	
20190728040	45	12	15	29	39	48	
20190728041	11	23	46	47	42	1	
20190728042	40	11	49	6	24	37	
20190728043	29	20	22	38	33	41	
20190728044	30	32	42	40	34	33	
20190728045	9	10	13	16	45	43	
20190728046	10	48	29	30	16	1	
20190728047	22	17	27	13	9	36	
20190728048	33	27	47	14	46	12	
20190728049	3	24	34	7	45	11	

右半部分为：

为开奖号，

左下角：

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档



及

检索(S)

组合检索(C)

中下部的列表，当 检索(S) 或者 组合检索(C) 功能后，出现检索到的期号结果：

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	前期开奖	关系式
20190728039	35	28	16	25	33	46	8	29 47 26 09 38 35 45	
20190728043	29	20	22	38	33	41	48	45 12 15 29 39 48 36	2
20190728047	22	17	27	13	9	36	12	30 32 42 40 34 33 17	1



序号	结果	出现次数
1	29	4
2	14	3
3	16	3
4	43	3
5	31	3
6	37	3
7	23	2
8	27	2
9	30	2
10	33	2
11	35	2
12	24	2
13	46	2
14	2	2
15	10	2
16	8	2
17	34	2
18	20	1
19	18	1
20	17	1
21	4	1
22	7	1
23	12	1
24	15	1
25	9	1
26	21	1
27	11	1
28	5	1
29	38	1
30	48	1
31	47	1
32	45	1
...

中间下半部分的列表也会出现统计结果:


历史号码手工输入和删除

在下面输入 期历史号码:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---	----------------------

在此依次输入历史号码，软件的历史号码按照落地顺序输入，个位数的前面补0，5要输入“05”，输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格落地码，如果把特码输完，软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码，就会提示您接着输入下一期的历史号码，您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更新历史号码的时候)。

删除最后历史
(1)

点  按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一列之后点鼠标右键删除历史号码:

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728035	26	2	46	40	44	16
20190728036	导出历史号码(O)					5
20190728037	删除最后历史(E)					3
20190728038	清空历史号码(C)					5
20190728039	删除到选定期(D)					3
20190728040	删除最后指定数量期历史(E)					1
20190728041						7
20190728042	29	20	22	38	33	41
20190728043	30	32	42	40	34	33
20190728044	9	10	13	16	45	43
20190728045	10	48	29	30	16	1
20190728046						

弹出小菜单，点“清空历史号码 (C)”菜单，

可以删除历史号码的所有数据；点“删除到指定期 (D)”菜单，那么历史号码将自动删除到指定列的期数；亦可以选择菜单“删除最后指定数量期历史 (E)”，然后进入如图显示提示框：



，这里输入相应的数字就将作为最后删除的期

数。例如这里输入 5，就是删除最后 5 期。假如目前历史开奖号码截止到 20190728050 期，那么就将删除到 20190728045 期。

如果点菜单“导出历史号码 (O)”将可以将列表导出到 Excel 文件。

历史号码文本的灌装（读取历史号码文本到软件数据库）

读取历史号码文本 (R)


如果有格式如同下列的落地码.txt 格式文本文件，也可以直接点按钮读到软件里面来。


```
20190728001 44 16 05 46 38 47 35
20190728002 17 13 45 11 04 28 38
20190728003 44 27 25 46 03 24 29
20190728004 40 39 48 01 41 17 32
20190728005 27 33 17 14 06 02 42
```


极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728006 39 36 45 24 40 37 33
20190728007 25 09 31 06 49 41 37
20190728008 02 30 18 15 32 12 08

那么，此时将把软件现有历史号码资料清空，然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中。




同样，历史号码可以通过点 ，导出为



这样的文本文件，便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

间隔设置



设置的是纵向公式间隔的方式，默认“间隔连续”，

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728035	26	2	46	40	44	16
20190728036	29	47	26	9	38	35
20190728037	23	48	15	39	9	28
20190728038	7	48	27	38	28	46
20190728039	35	28	16	25	33	46
20190728040	45	12	15	29	39	48
20190728041	11	23	46	47	42	1
20190728042	40	11	49	6	24	37
20190728043	29	20	22	38	33	41
20190728044	30	32	42	40	34	33
20190728045	9	10	13	16	45	43
20190728046	10	48	29	30	16	1
20190728047	22	17	27	13	9	36
20190728048	33	27	47	14	46	12
20190728049	3	24	34	7	45	11

，是每一个周期完毕后下一个周期紧接着开始。例如这里 20190728036 期的 47 对应 20190728039 期的 28（差 28），完毕之后，才进入下一对应周期的




20190728040 的 38 对应 20190728043 的 29（差 19），如果切换到


20190728044	30	32	42	40	34	33
20190728045	9	10	13	16	45	43
20190728046	10	48	29	30	16	1
20190728047	22	17	27	13	9	36
20190728048	33	27	47	14	46	12
20190728049	3	24	34	7	45	11
20190728050	47	11	13	5	17	8

，20190728045 期的 43 对应 20190728048 期的 33（差数 10），接着下一期 20190728046 期的 48 对应 20190728049 期的 38（差数 10）。

公式规律计算法的设置



设置纵向公式规律是加法还是减法。例如当前设置



，检索结果

20190728044	32	42	40	34	33	17
20190728045	10	13	16	45	43	20
20190728046	48	29	30	16	1	49
20190728047	17	27	13	9	36	12
20190728048	27	47	14	46	12	41
20190728049	24	34	7	45	11	38
20190728050	11	13	5	17	8	39

，结果列表

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
27	47	14	46	12	41	09 10 13 16 45 43 20	20+33	53	3
24	34	7	45	11	38	10 48 29 30 16 01 49	29+24	53	3
11	13	5	17	8	39	22 17 27 13 09 36 12	36+17	53	3

公式规律计算法

减法-

加法+

，结果是相加的和（此处都为 53），如果是设置为

20190728045	10	13	16	45	43	20
20190728046	48	29	30	16	1	49
20190728047	17	27	13	9	36	12
20190728048	27	47	14	46	12	41
20190728049	24	34	7	45	11	38
20190728050	11	13	5	17	8	39

，结果列表

平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
27	47	14	46	12	41	09 10 13 16 45 43 20	20-14	6	3
24	34	7	45	11	38	10 48 29 30 16 01 49	30-24	6	3
11	13	5	17	8	39	22 17 27 13 09 36 12	17-11	6	3

关系式	结果
20-14	6
30-24	6
17-11	6

，可以看到对应的 是差都等于 6（20190728045 期的 43 减去 20190728048 期的 6，20190728046 期的 40 减去 20190728049 期的 6，20190728047 期的 46 减去 20190728050 期的 6）。

检索间隔期数的设置

检索期选择

前 2 期

从1递增到该位

设置的是每组纵向规律间隔的期数，例如这里设置的前 2 期，结果

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728039	35	28	16	25	33	46	8
20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

间隔为 2 期（20190728040 期对应

20190728042 间隔 2 期，20190728043 对应 20190728045 间隔也是 2 期，20190728046 对应 20190728048 间隔也是 2 期）

20190728035	26	2	46	40	44	16	25
20190728036	29	47	26	9	38	35	45
20190728037	23	48	15	39	9	28	49
20190728038	7	48	27	38	28	46	43
20190728039	35	28	16	25	33	46	8
20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

检索期选择
前 3 期

当设置为 从 1 递增到该位，检索结果为

可以看到间隔为 3 期（20190728036 期对应 20190728039 间隔 3 期，20190728040 对应 20190728043 间隔也

是 3 期，20190728044 对应 20190728047 间隔也是 3 期）。这里 从 1 递增到该位 设置勾选之后，如果是

检索期选择
前 3 期
 从 1 递增到该位

前 3 期，那么检索讲从间隔 1 到间隔 3 逐个搜索结果出来。

规律期数的设置

规律期数设置
3 期规律

设置纵向跟随满足几个对应规律才保留，默认 3 期，结果如下：

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

20190728040 期对应 20190728042，

20190728043 对应 20190728045，20190728046 对应 20190728048 合计 3 期纵向跟随规律。如果设置为

规律期数设置

6 期规律

，结果

20190728030	9	41	21	29	5	32	28
20190728031	25	14	29	27	17	13	41
20190728032	26	3	44	42	34	31	15
20190728033	10	15	2	47	28	3	5
20190728034	48	32	1	38	16	6	31
20190728035	26	2	46	40	44	16	25
20190728036	29	47	26	9	38	35	45
20190728037	23	48	15	39	9	28	49
20190728038	7	48	27	38	28	46	43
20190728039	35	28	16	25	33	46	8
20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

，可以看出 20190728031 对应

20190728033，20190728034 对应 20190728036，20190728037 对应 20190728039，20190728040 对应 20190728042，20190728043 对应 20190728045，20190728046 对应 20190728048。

参照位和结果位

20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

红色背景单元格对应参照位，蓝色背景单

元格对应结果位。计算的结果就是用参照前期参照位，依据纵向跟随规律对应出下一期结果。例如此处就是3期规律，那么我们计算20190728051期的结果就是用20190728049期作为参照位（当前设置的

连续性设置
 间隔连续
 完整连续

检索位设置

<input type="radio"/> 参照位固定	参照位: <input checked="" type="checkbox"/> 平1位 <input checked="" type="checkbox"/> 平2位 <input checked="" type="checkbox"/> 平3位 <input checked="" type="checkbox"/> 平4位 <input checked="" type="checkbox"/> 平5位 <input checked="" type="checkbox"/> 平6位 <input checked="" type="checkbox"/> 特位	参照位选择 <input checked="" type="radio"/> 平特 <input type="radio"/> 平码 <input type="radio"/> 特码
<input type="radio"/> 结果位固定	结果位: <input checked="" type="checkbox"/> 平1位 <input checked="" type="checkbox"/> 平2位 <input checked="" type="checkbox"/> 平3位 <input checked="" type="checkbox"/> 平4位 <input checked="" type="checkbox"/> 平5位 <input checked="" type="checkbox"/> 平6位 <input checked="" type="checkbox"/> 特位	结果位选择 <input checked="" type="radio"/> 平特 <input type="radio"/> 平码 <input type="radio"/> 特码
<input checked="" type="radio"/> 自由位		

参照位选择
 平特 平码 特码

选择右边选择的

<input type="radio"/> 参照位固定	参照位: <input checked="" type="checkbox"/> 平1位 <input checked="" type="checkbox"/> 平2位 <input checked="" type="checkbox"/> 平3位 <input checked="" type="checkbox"/> 平4位 <input checked="" type="checkbox"/> 平5位 <input checked="" type="checkbox"/> 平6位 <input type="checkbox"/> 特位
<input type="radio"/> 结果位固定	结果位: <input checked="" type="checkbox"/> 平1位 <input checked="" type="checkbox"/> 平2位 <input checked="" type="checkbox"/> 平3位 <input checked="" type="checkbox"/> 平4位 <input checked="" type="checkbox"/> 平5位 <input checked="" type="checkbox"/> 平6位 <input checked="" type="checkbox"/> 特位
<input checked="" type="radio"/> 自由位	

，也可以直接

在左边的位置上直接勾选，并勾选中

参照位固定

<input checked="" type="radio"/> 参照位固定	参照位: <input type="checkbox"/> 平1位 <input checked="" type="checkbox"/> 平2位 <input type="checkbox"/> 平3位 <input checked="" type="checkbox"/> 平4位 <input type="checkbox"/> 平5位 <input checked="" type="checkbox"/> 平6位 <input type="checkbox"/> 特位
<input type="radio"/> 结果位固定	结果位: <input checked="" type="checkbox"/> 平1位 <input checked="" type="checkbox"/> 平2位 <input checked="" type="checkbox"/> 平3位 <input checked="" type="checkbox"/> 平4位 <input checked="" type="checkbox"/> 平5位 <input checked="" type="checkbox"/> 平6位 <input checked="" type="checkbox"/> 特位
<input type="radio"/> 自由位	

，点

检索(s)

后得出结果:

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

可见参照位（红色）都是偶数位的。

参照位固定 参照位: 平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位
 结果位固定 结果位: 平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位
 自由位

当设置为

“自由位”（默认设置），则不受指定位限制。

参照位和结果位的显示

20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

在上面的结果中，

参照位代表的是每组纵向跟随规律的前置开奖，在开奖列表中用红色表示，**结果位**是每组纵向跟随规律的后置开奖，在开奖列表中用蓝色表示，也是对应的即将开出的、我们将要预测的这期号码所对应的在纵向跟随组中的位置。

检索类型选择

搜索类型选择

- 号码
- 生肖
- 头数
- 尾数
- 合数
- 段数
- 波色

搜索类型选择

- 号码
- 生肖
- 头数
- 尾数
- 合数
- 段数
- 波色

软件可以设置不同的类别，来寻找和计算纵向跟随公式。比如切换到

20190728039	5	8	6	5	3	6	8
20190728040	5	2	5	9	9	8	6
20190728041	1	3	6	7	2	1	3
20190728042	0	1	9	6	4	7	3
20190728043	9	0	2	8	3	1	8
20190728044	0	2	2	0	4	3	7
20190728045	9	0	3	6	5	3	0
20190728046	0	8	9	0	6	1	9
20190728047	2	7	7	3	9	6	2
20190728048	3	7	7	4	6	2	1
20190728049	3	4	4	7	5	1	8
20190728050	7	1	3	5	7	8	9

检索(S)

后点

后，结果是统计的尾数的规律（参照位和结果位相差6，其中因为本次设置的

参照位固定

结果位固定

自由位

，20190728045 有 2 个参照位同为 5)。

检索结果的显示

期号	平1位	平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	前期开奖	关系式
20190728039	35	28	16	25	33	46	8	29 47 26 09 38 35 45	
20190728043	29	20	22	38	33	41	48	45 12 15 29 39 48 36	
20190728047	22	17	27	13	9	36	12	30 32 42 40 34 33 17	

检索期选择

前 3 期

在检索窗口，可以看到有 3 期的检索结果，这里的前期开奖，分别是这一行期号对应设置

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

前 3 期的结果，即：20190728039 的前期开奖是 20190728036 期，20190728043 的前期开奖 20190728040，

规律期数设置

3 期规律

20190728047 对应的前期开奖为 20190728044。因为当前设置是 3 期规律，因此每次检索的是 3 期符合条件的结果，拖动滚动条到右侧，如图：

平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
28	16	25	33	46	8	29 47 26 09 38 35 45	47-28	19	3
20	22	38	33	41	48	45 12 15 29 39 48 36	48-29	19	3
17	27	13	9	36	12	30 32 42 40 34 33 17	32-13	19	3


- 参照位固定
- 结果位固定
- 自由位

这里的关系式和结果就是对应的对照期减去结果期的计算（因为本次设置的自由位，没有固定参照

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

20190728036	29	47	26	9	38	35	45
20190728037	23	48	15	39	9	28	49
20190728038	7	48	27	38	28	46	43
20190728039	35	28	16	25	33	46	8
20190728040	45	12	15	29	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39

和结果的位置，因此为任意位的关系，分别为 20190728036 的平 2 码减去 20190728039 的平 2 码，20190728040 的平 5 码减去 20190728043 期的平 1，20190728044 期的平 2 码减去 20190728047 期的平 4 码，结果都是 19，即为本条纵向跟随公式的关系。间



下期预测结果的显示

当我们点 按钮，会依次检索各个可能的纵向跟随公式关系，每检索到都会出现提示：

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档

极速六合彩纵向跟随公式分析师 【联系电话: 13907192348 付家辉 QQ: 1726371633 服务网址: http://www.cnbw.com】

在下面输入 [20190728051] 期历史号码: 连续性设置
 间隔连续
 完整连续 检索期选择
前 3 期
 从1递增到该位 规律期数设置
3 期规律 公式规律计算法
 减法-
 加法+ 搜索类型选择
 号码
 生肖
 头数
 尾数
 合数
 积数
 波色

参照位固定 参照位: 平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位
 结果位固定 结果位: 平1位 平2位 平3位 平4位 平5位 平6位 特位
 自由位 结果位选择: 平特 平码 特码

软件设置(T) 读取历史号文
本(B) 历史号在线更
新(O) 删除最后历史
(L) 历史号码导出
文本文件(Q) 检索(S)

平2位	平3位	平4位	平5位	平6位	特位	前期开奖	关系式	结果	间隔期	序号	结果	出现次数
28	16	25	33	46	8	29 47 26 09 38 35 45	29-33	-4	3	1	29	4
20	22	38	33	41	48	45 12 15 29 39 48 36	29-33	-4	3	2	14	3
17	27	13	9	36	12	30 32 42 40 34 33 17	32-36	-4	3	3	16	3
										4	43	3

继续


已经检索了97种情况种的44种, 已经找到符合条件的, 是否继续?

期号	落1码	落2码	落3码	落4码	落5码	落6码	特码
20190728012	11	39	45	3	28	2	33
20190728013	6	13	1	45	44	40	31
20190728014	41	47	31	9	25	45	22
20190728015	49	41	20	42	12	6	9
20190728016	1	48	14	49	31	27	9
20190728017	43	12	36	29	18	30	20
20190728018	23	22	46	43	3	10	14
20190728019	30	21	16	31	6	10	10
20190728020	10	15	4	40	37	42	21
20190728021	13	45	8	6	33	7	14
20190728022	40	33	9	32	17	35	14
20190728023	9	30	32	42	10	28	23
20190728024	40	17	32	5	6	39	26
20190728025	26	10	7	24	15	8	23
20190728026	30	7	29	1	17	42	13
20190728027	30	5	8	17	21	43	24
20190728028	20	9	22	49	40	12	8
20190728029	43	16	8	5	23	32	20
20190728030	9	41	21	29	5	32	28
20190728031	25	14	29	27	17	13	41
20190728032	26	3	44	42	34	31	15
20190728033	10	15	2	47	28	3	5
20190728034	48	32	1	38	16	6	31
20190728035	26	2	46	40	44	16	25
20190728036	28	47	26	9	38	35	45
20190728037	23	48	15	39	9	28	49
20190728038	7	48	27	38	28	46	43
20190728039	35	28	16	25	33	46	8
20190728040	45	12	15	25	39	48	36
20190728041	11	23	46	47	42	1	13
20190728042	40	11	49	6	24	37	13
20190728043	29	20	22	38	33	41	48
20190728044	30	32	42	40	34	33	17
20190728045	9	10	13	16	45	43	20
20190728046	10	48	29	30	16	1	49
20190728047	22	17	27	13	9	36	12
20190728048	33	27	47	14	46	12	41
20190728049	3	24	34	7	45	11	38
20190728050	47	11	13	5	17	8	39


序号	结果	出现次数
1	29	4
2	14	3
3	16	3
4	43	3
5	31	3
6	37	3
7	23	2
8	27	2
9	30	2
10	33	2
11	35	2
12	24	2
13	46	2
14	2	2
15	10	2
16	8	2
17	34	2
18	20	1
19	18	1
20	17	1
21	4	1
22	7	1
23	12	1
24	15	1
25	9	1
26	21	1
27	11	1
28	5	1
29	38	1
30	48	1
31	47	1
32	45	1

当所有的情况检索完毕后, 界面中下部分会出现出现次数的排序结果如图:

极速六合彩纵向跟随公式分析师软件说明文档



这是根据当前检索的 从1递增到该位 检索纵向跟随公式，当前计算即将开奖的 20190728051 期，参照的前 3 期 20190728048 期开奖（参照期 20190728048，结果期 20190728051），根据每条公式的计算规律，推演每个结果并累计，然后讲 49 个号码按照推演计算出来的出现次数从大到小排序的结果。很显然，出现次数越多，下期 2019075 开出的可能性越大。如图，29 都被纵向跟随公式计算出现 4 次，是可能性最大的，其次，14、16、43、31、37 等数字被算出 2 次以上，平特码开出的可能性也较大（本次计算的设置是



，因此结果也是作为平特码来参考）。

参数说明

“号码”：六合彩开奖的号码，为 1~49 的自然数。

“生肖”：六合彩开奖的生肖，可以在软件设置里面设置为按照年龄取值（当季生肖作为岁 1），默认为 1~12 的自然数对应 12 个生肖值，也可以设置为取值 0~11。

“头数”：六合彩开奖号码的头，也就是十位数，为 0~4 的自然数；

“尾数”：六合彩开奖号码的尾，也就是个位数，为 0~9 的自然数；

“合数”：六合彩开奖号码的头+尾的和，最小值为号码 1 的合数 1，最大值为 49 的合数 13；

“段数”：六合彩开奖的 49 个号码分为 7 个一段，一共 7 段，1~7 为第一段，8~14 为第二段...43~49 为第七段，软件这里是开奖每一位对应的段值；段数可以设置取值是从 1~7（默认）或者 0~6。

“波色”：六合彩开奖每一位号码对应的波色，红波、蓝波和绿波分别取值 1、2、3。

联系我们（技术支持及注册软件）：

QQ: 2264534380 (卜算子)

电话: 13907192348 付家辉

网址: <http://www.cnbcw.com>