七星彩纵向跟随公式分析师使用说明 目录(按住 CTRL 键点目录可直接跳转)

纵向跟随公式以及软件介绍

纵向跟随公式,是按照指定间隔周期(分为连续间隔和完整间隔)内,多个开奖的对应期号组,每 组两个号码(前面的号码称为参照位,后面的号码称为结果位)的和(相加结果)或者差(相减结 果)保持恒定的常数的规律。通过历史的这个规律,本软件找到下期的对应间隔期,根据和、差结 果的规律反演算对应位置的号码,得出相应的结果,并统计每次计算结果按照次数排序,为下期开 奖提供规律性的统计分析参数列表。

安装兼容性说明

如果是 Windows10 操作系统,安装的时候请鼠标右键点击安装文件,右键点击 - "属性" - "兼容性" - 选 中 " 以 兼 容 模 式 运 行 这 个 程 序 " - 选 择 系 统 " Windows7 "

9 JYKsetup.exe 温性	×
常规 兼容性 安全 详细信息 以前的版本	
如果此程序不能在这个版本的 Windows 上正常工 容性疑难解答。	[作 <mark>,请</mark> 尝试运行兼
运行兼容性疑难解答	
如何手动选择兼容性设置?	
兼容模式	
✓ 以兼容模式运行这个程序: Windows 7	
Windows Vista Windows Vista (Service Pack 1)	
Windows Vista (Service Pack 2)	
Windows 8	
8 12(230)巴	
□ 用 640 x 480 屏幕分辨率运行 □ 替代高 DPI 缩放行为。	
应用程序	
€更改所有用户的设置	
€●更改所有用户的设置	

Windows7的兼容性安装,可以解决部分Windows10和本软件的兼容性问题。

界面简介

整体界面如图:

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 2 2 / 22

骨 七星彩纵向跟随公式分析大师 【联系电话:13907192348 付家辉 QQ:1726371633 服务网址:http	o://www.cnbcw.con	n]					-	
在下面输入[2019082	─规律期数设置─	- 检索期选择	□□公式规律计算法□	th-	勞1/計 榮	26 祭26 祭	지금 쌓더금 쌓	
	6 期规律			別5 2019042	<u> 第112 第</u>	<u>1 4</u>	<u>4111</u> 第5111 第5	2 7
	0 222201	前2期	○ 珮法-	2019043	8	2 0	6 3	0 8
			○ 加法+	2019045	9	7 7	3 8	7 9
○ 参照位周史	一手川炎口			2019046	2	9 5	5 1	1 2
		_ 连续性设置	授家类型选择——	2019047	6	7 3	2 7	8 6
○ 结末以回走			④ 号码	2019048	6	8 2	4 2	9 8
• 目田应		 回隔连续 	○ 大小	2019049	2	5 8	9 9	1 6
45(4)19 (家) 读取历史号文 历史号在线更 輸除最后历史 历史号码导出 ひまん)		④ 主整连续	○ 单双	2019050	2	6 0	2 0	8 9
		· · · ·	○ 段数	2019051	2	9 1	5 4	9 7
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2019052	8	5 0	7 8	3 8
				2019053	7	6 7	9 3	2 4
				2019054	1	6 0	7 4	6 1
				2019055	5	8 0	6 8	7 7
				2019056	6	7 7	6 4	4 2
				2019057	9	9 7	5 2	0 3
				2019058	5	8 9	9 5	1 8
				2019059	0	1 9	7 0	2 6
				2019060	1	8 4	7 9	2 8
				2019061	5	9 8	4 1	2 0
				2019002	1	2 8	2 6	4 8
				2019064	1	7 1	2 2	3 3
				2019065	4	3 3	6 2	2 7
				2019066	6	7 7	8 6	1 0
				2019067	0	8 8	5 9	7 4
				2019068	6	6 3	3 8	0 9
				2019069	6	6 8	0 1	4 7
				2019070	4	2 4	9 9	7 2
				2019071	2	4 9	8 4	8 2
				2019072	8	6 1	0 4	9 6
				2019073	2	2 4	5 5	2 9
				2019074	0	9 5	6 2	0 5
				2019075	8	3 3	2 6	5 5
				2019076	2	5 9	7 8	1 1
				2019077	4	2 5	1 0	3 4
				2019078	4	0 7	0 3	9 3
				2019079	9	0 0 2 F	4 Z	1 1
				2019080	3	3 0	7 8	1 5
	•			2019081	r	0 0	1 0	- U -

, 左上角为功能区域:

骨 七星彩纵向跟随公式分析大师 【联系电话:13907192348 付家辉 QQ:1726371633 服务网址:http://www.cnbcw.com】

在下面输入 2019082 期历史号码:	- 规律期数设置 6 期规律 □ 从1递增 到该位	-检索期选择 前 <mark>2</mark> 期	公式规律计算法 ☞ 減法 ○ 加法+
○参照位固定 🔽 第1位 🔽 第2位 🔽 第3位 🔽 第4位 🔽 第5位 🔽 第6位 🔽 第7位		连续性设置	搜索类型选择
○ 结果位固定		○ 间隔连续	○ 号码 ○ 大小
软件设置(I) 读取历史号文 本(II) 历史号在线更 新(II) 删除最后历史 (II) 历史号码导出 文本文件(III) 检索(S)		☞ 完整连续	○ 单双 ○ 段数

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载:	http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe	3
3 / 22		

期号	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	
2019043	8	1	4	4	7	3	7	
2019044	8	2	0	6	3	0	8	
2019045	9	7	7	3	8	7	9	
2019046	2	9	5	5	1	1	2	
2019047	6	7	3	2	7	8	6	
2019048	6	8	2	4	2	9	8	
2019049	2	5	8	9	9	1	6	
2019050	2	6	0	2	0	8	9	
2019051	. 2	9	1	5	4	9	7	
2019052	8	5	0	7	8	3	8	
2019053	7	6	7	9	3	2	4	
2019054	. 1	6	0	7	4	6	1	
2019055	5	8	0	6	8	7	7	
2019056	6	7	7	6	4	4	2	
2019057	9	9	7	5	2	0	3	
2019058	5	8	9	9	5	1	8	
2019059	0	1	9	7	0	2	6	
2019060	1	8	4	7	9	2	8	
2019061	. 2	9	8	8	9	6	7	
2019062	5	4	7	4	1	2	8	
2019063	1	2	8	2	6	4	8	
2019064	. 1	7	1	2	2	3	3	
2019065	4	3	3	6	2	2	7	
2019066	6	7	7	8	6	1	0	
2019067	0	8	8	5	9	7	4	
2019068	6	6	3	3	8	0	9	
2019069	6	6	8	0	1	4	7	
2019070	4	2	4	9	9	7	2	
2019071	. 2	4	9	8	4	8	2	
2019072	8	6	1	0	4	9	6	
2019073	2	2	4	5	5	2	9	
2019074	0	9	5	6	2	0	5	
2019075	8	3	3	2	6	5	5	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	. 4	3	0	7	8	1	5	-

右半部分为:

左下角:

└┘ 为开奖号,

					及

中下部的列表,当_

检索(<u>s</u>)

功能后,出现检索到的期号结果:

期号	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
2019064	1	7	1	2	2	3	3	5474128	5-1	4	
2019067	0	8	8	5	9	7	4	4336227	4-0	4	
2019070	4	2	4	9	9	7	2	6633809	8-4	4	
2019073	2	2	4	5	5	2	9	2498482	8-4	4	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	0956205	6-2	4	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	4251034	4-0	4	

序号	结果	出现次数	
1	3	6	
2	4	5	
3	1	5	
4	6	4	
5	5	4	
6	8	3	
7	2	3	
8	7	2	
9	9	1	
10	0	1	

中间下半部分的列表也会出现统计结果:

历史号码在线更新



点 按钮,可以在先更新历史号码到当前最新开奖的一期,更新历史号码之前请确认电脑连接上 了互联网。在线更新到最新的历史号码后,可以不用使用下面的"历史号码手工输入"以及"历史号码文 本的灌装(读取历史号码文本到软件数据库)"功能。

历史号码手工输入和删除

在下面输入201908	2 期历史号码:		

在此依次输入历史号码,软件的历史号码按照顺序输入,输完了一个号码就自动跳到下一空格输入下一格 落地码,如果把最后一位输完,软件历史号码就会自动跳到历史列表里面。每输入完一期历史号码,就会 提示您接着输入下一期的历史号码,您接着输一直输入到最新开奖的一期历史号码为止(适合不方便上网更 新历史号码的时候)。

删除最后历史 (D)

点______按钮可以读取软件历史号码列表中的最后一期历史号码。

也可以在历史号码列表选中某一列之后点鼠标右键删除历史号码:

2019069	6	6	8	0	1	4	7	
2019070	Ę	出历史	号码(0)			7	2	
2019071				, 		B	2	
2019072	70]陈寅/6	9	6				
2019073	清	清空历史号码(C)						
2019074	册	删除到洗定期(D)						
2019075		副除身所指定を行う						
2019076	18		TELES	世界の川丈	()	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	•

弹出小菜单,点"清空历史号码(C)"

菜单,可以删除历史号码的所有数据;点"删除到指定期(<u>D</u>)"菜单,那么历史号码将自动删除到指定列的期数;

亦可以选择菜单"删除最后指定数量期历史(E)",然后进入如图显示提示框:

	2019070	4	2	4	9	9	7	2
_	删除期数							$\times \frac{2}{6}$
	请输入需要删 ,那么就将删	除最后线除最后的	多少期历 内3期历9	〕史号码 史号码)	(例如新	前入3		
_	3							4
	2019079	9	8	5	4	2	0	5
	2019080	3	2	5	5	8	1	1
	2019081	4	3	0	7	8	1	5.

,这里输入相应的数字就将作为最后删

除的期数。例如这里输入 3,就是删除最后 3 期。假如目前历史开奖号码截止到 2019081 期,那么就将删除 到 2019078 期。

读取历史号

如果点菜单"导出历史号码(0)"将可以将列表导出到 Excel 文件。

2019081 4307815

历史号码文本的灌装(读取历史号码文本到软件数据库)

如果有格式如同下列的落地码.txt格式文本文件,也可以直接点 2019076 2597811 2019077 4251034 2019078 4070393 2019079 9854205 2019080 3255811

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 7 7 / 22

更新至2019081期历史号码 - 记事本	_	×
 文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)		
2019059 0197026		^
2019060 1847928		
2019061 2988967		
2019062 5474128		
2019063 1282648		
2019064 1712233		
2019065 4336227		
2019066 6778610		
2019067 0885974		
2019068 6633809		
2019069 6680147		
2019070 4249972		
2019071 2498482		
2019072 8610496		
2019073 2245529		
2019074 0956205		
2019075 8332655		
2019076 2597811		
2019077 4251034		
2019078 4070393		
2019079 9854205		
2019080 3255811		
2019081 4307815		
		\sim

那么,此时将把软件现有历史号码资料清空,然后将文本文件文件从头期数开始作为第一期全部读取到软件数据库中来。

同样,历史号码可以通过点 历史号码导出,导出为

更新至2019081期历史号码 - 记事本	-	×
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)		
2019059 0197026		^
2019060 1847928		
2019061 2988967		
2019062 5474128		
2019063 1282648		
2019064 1712233		
2019065 4336227		
2019066 6778610		
2019067 0885974		
2019068 6633809		
2019069 6680147		
2019070 4249972		
2019071 2498482		
2019072 8610496		
2019073 2245529		
2019074 0956205		
2019075 8332655		
2019076 2597811		
2019077 4251034		
2019078 4070393		
2019079 9854205		
2019080 3255811		
2019081 4307815		
		\sim

这样的文本文件,便于保存和备份以及转移到其他机器上供软件读取。

间隔设置



设置的是纵向公式间隔的方式,默认"间隔连续",

	-	-	-		-	-	-	
2019061	2	9	8	8	9	6	7	
2019062	5	4	7	4	1	2	8	
2019063	1	2	8	2	6	4	8	
2019064	1	7	1	2	2	3	3	
2019065	4	3	3	6	2	2	7	
2019066	6	7	7	8	6	1	0	
2019067	0	8	8	5	9	7	4	
2019068	6	6	3	3	8	0	9	
2019069	6	6	8	0	1	4	7	
2019070	4	2	4	9	9	7	2	
2019071	2	4	9	8	4	8	2	
2019072	8	6	1	0	4	9	6	
2019073	2	2	- 4	5	5	2	9	
2019074	0	9	5	6	2	0	5	
2019075	8	3	3	2	6	5	5	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	- 4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	-

,是每一个周期完毕后下一个周期紧接



2019074 期的 6 对应 2019076 期的 1 (差为 5),接着下一期 2019075 期的 6 对应 2019077 期的 1 (差为 5),依次类推,也是 6 个周期的规律。

公式规律计算法的设置

- 公式规律计算法		一公式规律计算法	
○ 减法- ● 加法+		○ 减法- ⊙ 加法+	
	设置纵向公式规律是加法还是减法。例如当前设置		,检索结果

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 10 10 / 22

2019073	2	2	4	5	5	2	9
2019074	0	9	5	6	2	0	5
2019075	8	3	3	2	6	5	5
2019076	2	5	9	7	8	1	1
2019077	4	2	5	1	0	3	4
2019078	4	0	7	0	3	9	3
2019079	9	8	5	4	2	0	5
2019080	3	2	5	5	8	1	1
2019081	4	3	0	7	8	1	5

结果列表

期号	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
2019076	2	5	9	7	8	1	1	0956205	5+7	12	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	8332655	8+4	12	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	2597811	8+4	12	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	4251034	3+9	12	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	4070393	9+3	12	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	9854205	8+4	12	





,结果是相加的和(此处都为12____),如果是设置为

_____,那么检索结果

2019073	2	2	4	5	5	2	9	
2019074	0	9	5	6	2	0	5	
2019075	8	3	3	2	6	5	5	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	•
/								_

,结果列表

期号	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
2019076	2	5	9	7	8	1	1	0956205	6–1	5	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	8332655	6-1	5	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	2597811	9-4	5	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	4251034	5-0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	4070393	7-2	5	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	9854205	9-4	5	

		结果
		5
		5
		5
		5
		5
		5
,	可以有到对应的是差都等于 5	

检索间隔期数的设置

─检索期选择── 前2 期

□ 从1递增到该位 设置的是每组纵向规律间隔的期数,例如这里设置的前 2 期,结果

2019062	5	4	7	4	1	2	8	
2019063	1	2	8	2	6	4	8	
2019064	1	7	1	2	2	3	3	
2019065	i 4	3	3	6	2	2	7	
2019066	6	7	7	8	6	1	0	
2019067	0	8	8	5	9	7	4	
2019068	6	6	3	3	8	0	9	
2019069	6	6	8	0	1	4	7	
2019070	4	2	4	9	9	7	2	
2019071	. 2	4	9	8	4	8	2	
2019072	: 8	6	1	0	4	9	6	
2019073	2	2	4	5	5	2	9	
2019074	0	9	5	6	2	0	5	
2019075	i 8	3	3	2	6	5	5	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	. 4	3	0	7	8	1	5	Ŧ

间隔为2期(2019062期对应2019064

间隔 2 期, 2019065 对应 2019067 间隔也是 2 期, 2019068 对应 2019070 间隔也是 2 期.....直到我们最后要

	1
☞ 间隔连续	
○ 完整连续	.)

计算的 2019082 期,用前两期 2019080 期历史号码对照,也正好续接了周期间隔连续的规律

─检索 <u>期选</u> 择——		
前3期		
当设置为 从1递增到该位	,	检索结果为

2019072	8	6	1	0	4	9	6	
2019073	2	2	4	5	5	2	9	
2019074	0	9	5	6	2	0	5	
2019075	8	3	3	2	6	5	5	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	
2019082	0	6	7	3	8	7	4	
2019083	0	4	9	5	9	1	1	
2019084	6	4	7	9	0	0	3	
2019085	7	1	9	8	1	4	1	
2019086	2	3	5	3	2	9	0	
2019087	1	6	8	1	3	0	0	
2019088	6	2	9	9	7	8	9	
2019089	5	8	6	3	2	1	7	
2019090	0	0	6	8	6	6	6	
2019091	3	8	5	5	1	8	7	
2019092	8	8	1	1	1	7	2	
2019093	7	6	0	9	8	4	5	
2019094	4	0	8	5	6	3	5	
2019095	3	9	0	8	3	6	3	
2019096	2	4	6	0	3	2	8	
2019097	6	1	6	5	4	4	5	
2019098	6	0	5	3	8	0	9	
2019099	9	7	7	3	0	1	7	-

可以看到间隔为3期(2019073期对

应 2019076 间隔 3 期, 2019077 对应 2019080 间隔也是 3 期, 2019081 对应 2019084 间隔也是 3 期.....)。



索结果出来。

规律期数的设置



设置纵向跟随满足几个对应规律才保留,默认4期,结果如下:

2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	
2019082	0	6	7	3	8	7	4	
2019083	0	4	9	5	9	1	1	
2019084	6	4	7	9	0	0	3	
2019085	7	1	9	8	1	4	1	
2019086	2	3	5	3	2	9	0	
2019087	1	6	8	1	3	0	0	
2019088	6	2	9	9	7	8	9	
2019089	5	8	6	3	2	1	7	
2019090	0	0	6	8	6	6	6	
2019091	3	8	5	5	1	8	7	
2019092	8	8	1	1	1	7	2	
2019093	7	6	0	9	8	4	5	
2019094	4	0	8	5	6	3	5	
2019095	3	9	0	8	3	6	3	
2019096	2	4	6	0	3	2	8	
2019097	6	1	6	5	4	4	5	
2019098	6	0	5	3	8	0	9	
2019099	9	7	7	3	0	1	7	5

2019081 对应 2019084, 2019085 对应

-规律期数设置— 6 期规律

2019088,2019089 对应 2019092,2019093 对应 2019096 合计 4 期纵向跟随规律。如果设置为 「结果

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 14 14 / 22

2019072	8	6	1	0	4	9	6
2019073	2	2	4	5	5	2	9
2019074	0	9	5	6	2	0	5
2019075	8	3	3	2	6	5	5
2019076	2	5	9	7	8	1	1
2019077	4	2	5	1	0	3	4
2019078	4	0	7	0	3	9	3
2019079	9	8	5	4	2	0	5
2019080	3	2	5	5	8	1	1
2019081	4	3	0	7	8	1	5
2019082	0	6	7	3	8	7	4
2019083	0	4	9	5	9	1	1
2019084	6	4	7	9	0	0	3
2019085	7	1	9	8	1	4	1
2019086	2	3	5	3	2	9	0
2019087	1	6	8	1	3	0	0
2019088	6	2	9	9	7	8	9
2019089	5	8	6	3	2	1	7
2019090	0	0	6	8	6	6	6
2019091	3	8	5	5	1	8	7
2019092	8	8	1	1	1	7	2
2019093	7	6	0	9	8	4	5
2019094	4	0	8	5	6	3	5
2019095	3	9	0	8	3	6	3
2019096	2	4	6	0	3	2	8
2019097	6	1	6	5	4	4	5
2019098	6	0	5	3	8	0	9
2019099	9	7	7	3	0	1	7

,可以看出 2019073 期对应 2019076,

2019077 对应 2019080, 2019081 对应 2019084, 2019085 对应 2019088, 2019089 对应 2019092, 2019093 对 应 2019096 合计 6 期纵向跟随规律。

参照位和结果位

	-	-	-	-	-	-	
2019080	3	2	5	5	8	1	1
2019081	4	3	0	7	8	1	5
2019082	0	6	7	3	8	7	4
2019083	0	4	9	5	9	1	1
2019084	6	4	7	9	0	0	3
2019085	7	1	9	8	1	4	1
2019086	2	3	5	3	2	9	0
2019087	1	6	8	1	3	0	0
2019088	6	2	9	9	7	8	9
2019089	5	8	6	3	2	1	7
2019090	0	0	6	8	6	6	6
2019091	3	8	5	5	1	8	7
2019092	8	8	1	1	1	7	2
2019093	7	6	0	9	8	4	5
2019094	4	0	8	5	6	3	5
2019095	3	9	0	8	3	6	3
2019096	2	4	6	0	3	2	8
2019097	6	1	6	5	4	4	5
2019098	6	0	5	3	8	0	9
2019099	9	7	7	3	0	1	7

红色背景单元格对应参照位,蓝色背景

单元格对应结果位。计算的结果就是用参照前期参照位,依据纵向跟随规律对应出下一期结果。例如此处就是4期规律,那么我们计算2019100期的结果就是用2019097期作为参照位(当前设置的

□ 检索<u>期选择</u> 前 3 期 □ 从1递增到该位)。

检索位设置

可	以		改		变	的		勾		选	讫	Ľ		置
000	参照位固定 结果位固定 自由位	<u>र</u>	第1位 第1位	☑ 第2位 ☑ 第2位	: ▼ 第3位 : ▼ 第3位	[▼ 第4] [▼ 第4]	立 (第 立 (第	第5位 ▼ 第5位 ▼	7 第6位 7 第6位	☑ 第7位 ☑ 第7位		,	并勾选	七中
• 38	多照位固定	,	,	可し	以 改	变	指	定	位数	数 勾	选,	,	如	图

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 16 16 / 22

● 参照位固定	☞ 第1位 🗆 第2位 🔽 第3位 🗆 第4位 💌 第5位 🗔 第6位 🔽 第7位
○ 结果位固定	☞ 第1位 ☞ 第2位 ☞ 第3位 ☞ 第4位 ☞ 第5位 ☞ 第6位 ☞ 第7位
○ 自由位	

点

检索	(<u>s</u>)

后得出结果:

2019088	6	2	9	9	7	8	9
2019089	5	8	6	3	2	1	7
2019090	0	0	6	8	6	6	6
2019091	3	8	5	5	1	8	7
2019092	8	8	1	1	1	7	2
2019093	7	6	0	9	8	4	5
2019094	4	0	8	5	6	3	5
2019095	3	9	0	8	3	6	3
2019096	2	4	6	0	3	2	8
2019097	6	1	6	5	4	4	5
2019098	6	0	5	3	8	0	9
2019099	9	7	7	3	0	1	7

可见参照位(红色)位是固定的(都在

同一列)。

C 参照位固定 参照位: ▼ 平1位 ▼ 平2位 ▼ 平3位 ▼ 平4位 ▼ 平5位 ▼ 平6位 ▼ 平7位 ▼ 特码
 C 结果位固定
 ・ 自由位
 结果位: ▼ 平1位 ▼ 平2位 ▼ 平3位 ▼ 平4位 ▼ 平5位 ▼ 平6位 ▼ 平7位 ▼ 特码

当设置为

"自由位"(默认设置),则不受指定位限制。

参照位和结果位的显示

								_
2019072	8	6	1	0	4	9	6	
2019073	2	2	4	5	5	2	9	
2019074	0	9	5	6	2	0	5	
2019075	8	3	3	2	6	5	5	
2019076	2	5	9	7	8	1	1	
2019077	4	2	5	1	0	3	4	
2019078	4	0	7	0	3	9	3	
2019079	9	8	5	4	2	0	5	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	
2019081	4	3	0	7	8	1	5	
2019082	0	6	7	3	8	7	4	
2019083	0	4	9	5	9	1	1	
2019084	6	4	7	9	0	0	3	
2019085	7	1	9	8	1	4	1	
2019086	2	3	5	3	2	9	0	
2019087	1	6	8	1	3	0	0	
2019088	6	2	9	9	7	8	9	
2019089	5	8	6	3	2	1	7	
2019090	0	0	6	8	6	6	6	
2019091	3	8	5	5	1	8	7	
2019092	8	8	1	1	1	7	2	
2019093	7	6	0	9	8	4	5	
2019094	4	0	8	5	6	3	5	
2019095	3	9	0	8	3	6	3	
2019096	2	4	6	0	3	2	8	
2019097	6	1	6	5	4	4	5	
2019098	6	0	5	3	8	0	9	
2019099	9	7	7	3	0	1	7	-
								and the second se

一在上面的结果中,

参照位代表的是每组纵向跟随规律的前置开奖,在开奖列表中用红色表示,结果位是每组纵向跟随规律的 后置开奖,在开奖列表中用蓝色表示,也是对应的即将开出的、我们将要预测的这期号码所对应的在纵向 跟随组中的位置。

检索类型选择

- 搜索类型	选择 —				搜索类型选择
● 号 ○ 大 ○ 段	码 小 双 数				 ○ 号码 ○ 大小 ○ 単双 ○ 段数
		软件可以设置不同的类别, 来	来寻找和计算纵向跟随公式。	比如切换到	

	2019072	5	4	1	1	3	5	4	
	2019073	2	2	3	3	3	2	5	
	2019074	1	5	3	4	2	1	3	
	2019075	5	2	2	2	4	3	3	
	2019076	2	3	5	4	5	1	1	
	2019077	3	2	3	1	1	2	3	
	2019078	3	1	4	1	2	5	2	
	2019079	5	5	3	3	2	1	3	1
	2019080	2	2	3	3	5	1	1	
	2019081	3	2	1	4	5	1	3	1
	2019082	1	4	4	2	5	4	3	1
	2019083	1	3	5	3	5	1	1	1
	2019084	4	3	4	5	1	1	2	
	2019085	4	1	5	5	1	3	1	
	2019086	2	2	3	2	2	5	1	
	2019087	1	4	5	1	2	1	1	
	2019088	4	2	5	5	4	5	5	
	2019089	3	5	4	2	2	1	4	
	2019090	1	1	4	5	4	4	4	
	2019091	2	5	3	3	1	5	4	
	2019092	5	5	1	1	1	4	2	
	2019093	4	4	1	5	5	3	3	1
	2019094	3	1	5	3	4	2	3	
	2019095	2	5	1	5	2	4	2	
	2019096	2	3	4	1	2	2	5	
•	2019097	4	1	4	3	3	3	3	
	2019098	4	1	3	2	5	1	5	
	2019099	5	4	4	2	1	1	4 🗸	

然后点——

检索(<u>s</u>)

)。

看出是统计的段数(将 0-9 按照 2 个号码为分组进行分段, 0-1 为 1 段, 2-3 为 2 段, 4-5 为 3 段...)的规律 (参照位和结果位相差 3,其中因为本次设置的

○ 参照位固定

○ 结果位固定

⊙ 自由位

检索结果的显示

期号	第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
2019076	2	5	9	7	8	1	1	2245529	5-2	3	
2019080	3	2	5	5	8	1	1	4251034	5-2	3	
2019084	6	4	7	9	0	0	3	4307815	7-4	3	
2019088	6	2	9	9	7	8	9	7198141	9-6	3	
2019092	8	8	1	1	1	7	2	5863217	5-2	3	
2019096	2	4	6	0	3	2	8	7609845	5-2	3	

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 19 19 / 22

检索<u>期选择</u>前3期

,没有固定参照 **间隔期**

333

在检索窗口,可以看到有 6 期的检索结果,这里的前期开奖,分别是这一行期号对应设置 从 i 递增到该位 的前 3 期的结果,即:2019076 的前期开奖是 2019073 期,2019080 的前期开奖 2019077,2019084 对应的前期开奖为 2019081,2019088 对应的前期开奖为 2019085,2019092 对应的前期开奖为 2019089,2019096 对

一规征	聿期数设置-
6	期规律

应的前期开奖为 2019093。因为当前设置是

,因此每次检索的是6期符合条件的结果,拖动

○ 参照位固定 ○ 结果位固定 ○ 自由位

滚动条到右侧,如图:

第1位	第2位	第3位	第4位	第5位	第6位	第7位	前期开奖	关系式	结果	间隔期
2	5	9	7	8	1	1	2245529	5-2	3	3
3	2	5	5	8	1	1	4251034	5-2	3	3
6	4	7	9	0	0	3	4307815	7-4	3	3
6	2	9	9	7	8	9	7198141	9-6	3	3
8	8	1	1	1	7	2	5863217	5-2	3	3
2	4	6	0	3	2	8	7609845	5-2	3	3

这里的关系式和结果就是对应的对照期减去结果期的计算(因为本次设置的

和结果的位置,因此为任意位的关系,结果都是3,即为本条纵向跟随公式的关系)。间隔期_____3即是

	┌检	索 <u>期〕</u>	5择-	_		
	Ē	前3	期			
	E,	人1递	間到	亥位		
设置					的体现	

下期预测结果的显示



日本日本 日本日本日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	▶ 七星彩纵向跟随公式分析大师 【联系电话: 13907192348 付家辉 QQ: 1726371633 服务网址: http:///	://www.cnbcw.coi	n]								×
● 期気律 前日期 ● 第次 ● </td <td>在下面输入2019100 期历史号码:</td> <td>一规律期数设置一</td> <td>检索期选择</td> <td>□公式规律计算法□</td> <td>期号</td> <td>第1位</td> <td>第2位 第3位</td> <td>第4位 第</td> <td>(5位) 第6</td> <td>6位[第7位]</td> <td></td>	在下面输入2019100 期历史号码:	一规律期数设置一	检索期选择	□公式规律计算法□	期号	第1位	第2位 第3位	第4位 第	(5位) 第6	6位[第7位]	
「 ●第010月2 伊東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸東位 戸		6 期规律		6 西注-	2019061	2	9 8	8	9	6 7	
「新田山口 房田山口 房田山口 房田山口 房田山口 房田山口 房田山口 房田山口 房		11 + 246 J03	前3 期	C 101	2019062	5	4 7	4	1	2 8	
C 第第位 F 第位		1 日 州道道		○ 加法+	2019063	1	2 8	2	6	4 8	
(###0.000c (###0.000c	○ 参照位固定		连续性设置	想安举刑法择	2019064	1	7 1	2	2	3 3	
● 自由位 ● 時間点 P. Mul			H WILLIAM		2019065	4	3 3	6	2	2 7	
秋件设置(1) 新知5万6年57 万元是5亿线理 新生活 万元是5亿线理 秋田5万6年57 万元是5亿线理 秋田5万6年57 万元是5亿线理 秋田5万6年57 万元 第二位 万元 第二位 万元 第二位 万元 第二位 7 第二位 7 第三位 7	• 自由位		 间隔连续 	(• 号码	2019066	6	7 7	8	6	1 0	
WH-UGE (1) WB-BEGINZ DE-BEGRET MB-BEGINZ DE-BEGRET WE-BEGRET C REAL				(大小	2019067	0	8 8	5	9	7 4	
Aug Mup Que XAXHUP Aug Aug <t< td=""><td>软件设置(I) 读取历史号文 历史号在线更 删除最后历史 历史号码导出 检索(S)</td><td></td><td>○ 完整连续</td><td>(船劫</td><td>2019068</td><td>6</td><td>6 3</td><td>3</td><td>8</td><td>0 9</td><td></td></t<>	软件设置(I) 读取历史号文 历史号在线更 删除最后历史 历史号码导出 检索(S)		○ 完整连续	(船劫	2019068	6	6 3	3	8	0 9	
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 前期升柴 关系式 結果 自調 7 2 2010/07 4 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 2 2010/07 2 4 9 9 7 8 1 1 7 2 2010/07 2 4 9 8 5 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>13(9)</td><td>2019069</td><td>6</td><td>6 8</td><td>0</td><td>1</td><td>4 7</td><td></td></td<>				13(9)	2019069	6	6 8	0	1	4 7	
mm + u	第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 前期开发 关系式 姓甲 這	IRATE	席号 结果 出	柳次對	2019070	4	2 4	9	9	1 2	
3 2 5 3 2 5 7 6 4 7 9 0 0 3 4307815 0 -4 3 -4 3 -7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <t< td=""><td>2 5 9 7 8 1 1 2245529 5-9 -4</td><td>3</td><td>1 7</td><td>7</td><td>2019071</td><td>2</td><td>4 9</td><td>ð O</td><td>4</td><td>0 2</td><td></td></t<>	2 5 9 7 8 1 1 2245529 5-9 -4	3	1 7	7	2019071	2	4 9	ð O	4	0 2	
0 4 7 9 0 0 3 4307815 0-4 4 3 4 7 0 1 1 1 7 9 0 0 3 4307815 0-4 4 3 4 7 0 0 9 9 7 8 9 7198141 1 1 7 2 5 6 2 0 5 5 7 8 1<		3	2 5	7	2019072	2	2 4	0	4	2 0	
0 2 9 9 7 8 9 7198141 1	6 4 7 9 0 0 3 4307815 0-4 -4	3	3 4	7	2019073	2	0 5	6	2	0 5	
8 8 1 1 7 2 5863217 ### X 2 4 6 0 3 2 8 7009845 2 4 6 0 3 2 8 7009845 2 2 4 6 0 3 2 0 3 4 2 2 4 0 7 0 3 4 2 0 5 2 2019076 2 5 0 0 3 4 2 0 5 2019077 4 2 5 0 0 3 4 2 0 5 2019078 4 0 7 0 1 8 1 1 2019081 4 3 0 0 3 4 1 1 2 0 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6 2 9 9 7 8 9 7198141 4-9 -4	3	4 3	7	2019075	8	3 3	2	6	5 5	
2 4 6 0 3 2 8 7609845 2 4 2 4 2 5 2 4 2 6 2 4 2 4 2 5 4 2 5 2 7 8 1 2 8 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 8 1 1 1 7 2 5863217 继续			×	2019076	2	5 9	7	8	1 1	
	2 4 6 0 3 2 8 7609845				2019077	4	2 5		0	3 4	
					2019078	4	0 7	0	3	9 3	
2019080 3 2 5 8 1 1 2019081 4 3 6 7 8 1 5 2019083 0 4 9 5 9 1 1 2019084 6 7 9 8 1 1 2019084 6 7 9 8 1 1 2019084 6 7 9 8 1 1 2019084 6 7 9 8 1 1 2019085 6 2 9 9 7 9 9 2019085 6 2 9 9 7 9 9 1 2019087 1 8 5 5 1 8 7 9 2019090 0 0 6 2 9 9 7 9 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2		19种情况种的5种,E	已经找到符合条件的,	是否继续?	2019079	9	8 5	4	2	0 5	
2019031 4 3 7 8 1 5 2019032 0 6 7 3 8 7 1 2019032 0 4 9 5 9 1 1 2019034 6 7 7 8 1 1 2019034 6 7 9 0 0 3 2019036 2 3 5 3 2 9 0 2019036 2 3 5 3 2 9 0 0 3 2019036 1 6 2 3 5 3 2 9 0 2019037 1 6 8 1 3 0 0 0 2019039 5 8 6 6 6 6 1 1 2 2019039 3 8 5 5 1 8 7 2019039 3 9 0 8 5 6 3 5 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2019080</td><td>3</td><td>2 5</td><td>5</td><td>8</td><td>1 1</td><td></td></t<>					2019080	3	2 5	5	8	1 1	
Image Image <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2019081</td><td>4</td><td>3 0</td><td>7</td><td>8</td><td>1 5</td><td></td></td<>					2019081	4	3 0	7	8	1 5	
##2 #0# 2019033 0 4 9 5 9 1 1 2019034 6 7 9 8 1 1 2019036 7 1 9 8 1 1 2019036 2 3 5 3 2 9 0 0 2019037 1 8 5 5 1 8 2 1 7 2019038 6 2 9 9 7 9 9 7 9 2019037 1 8 5 5 1 8 7 9 9 7 9 9 7 9 9 7 9 1<					2019082	0	6 7	3	8	7 4	
2019084 6 7 9 0 0 3 2019085 7 1 9 8 1 2019086 2 3 5 3 2 9 0 2019086 2 3 5 3 2 9 0 2019087 1 6 8 1 3 0 0 2019087 1 6 2 1 7 9 2019089 5 8 6 2 1 7 2019080 0 0 6 8 6 6 2019093 5 8 6 6 2 1 7 2019093 0 6 8 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2 2019093 3 9 0 8 3 6 3 2019094 4 0 8 5 6 3 2 8 2019096 0			确定	取消	2019083	0	4 9	5	9	1 1	
2019035 7 1 9 8 1 1 2019035 7 1 6 8 1 3 0 0 2019037 1 6 8 1 3 0 0 2019038 6 2 9 9 7 0 9 0 2019038 6 2 9 9 7 0 0 20 1 7 2019039 0 0 6 8 6 6 6 1 1 1 2019090 0 0 6 8 1 1 1 2 2 1 7 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2 2 6 3 5 2 3 6 3 5 2 2 1 1 1 2 2 6 3 5 3 3 6 3 5 2 2 1 3 4 5 6 3 <		L			2019084	6	4 7	9	0	0 3	
2019086 2 3 5 3 2 9 0 2019087 1 6 8 1 3 0 0 2019087 1 6 8 1 3 0 0 2019088 6 2 9 9 7 9 2019089 5 8 6 6 6 6 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2 2 1 7 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2 2 2019093 7 6 0 8 5 6 3 5 2019094 4 0 8 5 6 3 2 8 2019097 6 1 6 5 4 4 5 2019098 6 0					2019085	7	1 9	8	1	4 1	
2019087 1 6 8 1 3 0 0 2019086 6 2 9 7 5 9 7 7 3 0 0 2019087 5 8 6 2 1 7 6 2 1 7 2019080 0 0 6 8 6 6 2 1 7 2019090 0 6 8 6 6 1 8 5 5 1 8 7 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2 2019093 9 0 8 5 6 3 5 5 1 8 5 5 3 5 2019094 4 0 8 5 6 3 2 8 2019097 6 1 6 5 4 4 5 2019096 6 0 5 3 8 0 9 2					2019086	2	3 5	3	2	9 0	
2019088 0 2 9 9 7 9 2019089 5 8 6 6 6 2019090 0 0 6 8 6 6 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2 2019093 7 6 9 8 4 5 2019093 7 6 9 8 4 5 2019093 7 6 0 8 5 6 3 5 2019093 7 6 0 8 5 6 3 5 2019094 4 0 8 5 6 3 5 3 6 3 2 8 3 6 3 2 8 3 6 3 2 8 3 6 3 2 8 3 6 3 2 8 3 6 3 2 8 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2019087</td><td>1</td><td>6 8</td><td>1</td><td>3</td><td>0 0</td><td></td></td<>					2019087	1	6 8	1	3	0 0	
2013003 3 8 0 2 1 1 2013003 0 0 6 6 6 2019091 3 8 5 5 1 8 7 2019092 8 8 1 1 1 2 2 2 10033 7 6 0 9 8 4 5 2019094 4 0 8 5 6 3 5 3 5 3 5 2019095 3 9 0 8 3 6 3 5 5 1 8 5 5 5 1 8 5 6 3 5 5 1 8 5 6 3 5 5 2019044 4 0 8 3 6 3 3 2 8 2 1 1 1 2 2 1 6 0 3 2 8 2 2019076 1 6 5 4 4 5 2 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2019088</td><td>6</td><td>2 9</td><td>9</td><td>1</td><td>1 7</td><td></td></t<>					2019088	6	2 9	9	1	1 7	
2019030 0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2019089</td> <td>0</td> <td>0 6</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>6 6</td> <td></td>					2019089	0	0 6	0	6	6 6	
2013002 3 8 8 1 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2019090</td> <td>3</td> <td>8 5</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>8 7</td> <td></td>					2019090	3	8 5	5	1	8 7	
2019093 7 6 1 9 8 4 5 2019094 4 0 8 5 6 3 5 2019095 3 9 0 8 5 6 3 6 3 2019096 2 6 0 3 2 8 2019097 6 1 6 5 4 4 5 2019098 6 0 5 3 8 0 9 2019098 6 0 5 3 8 0 9 2019099 9 7 7 3 0 1 7 -					2015051	8	8 1	1	1	7 2	
2019094 4 0 8 5 6 3 5 2019095 3 9 0 8 3 6 3 5 2019096 2 6 0 3 2 8 2019097 6 1 6 5 4 4 5 2019098 6 0 5 3 8 0 9 2019098 6 0 5 3 8 0 1 7					2019093	7	6	9	8	4 5	
2019095 3 9 0 8 3 6 3 2019096 2 6 0 3 2 8 2019097 6 1 6 5 4 4 9 2019097 6 1 6 5 3 8 0 9 2019099 9 7 7 3 0 1 7 -					2019094	4	0 8	5	6	3 5	
2019096 2 6 0 3 2 8 2019097 6 1 6 5 4 4 5 2019098 6 0 5 3 8 9 2019099 9 7 7 3 0 1 7					2019095	3	9 0	8	3	6 3	
2019097 6 1 6 5 4 5 2019098 6 0 5 3 8 0 9 2019098 9 7 7 3 0 1 7					2019096	2	4 6	0	3	2 8	
2019098 6 0 5 3 8 0 9 1 2019099 9 7 7 3 0 1 7 -					2019097	6	1 6	5	4	4 5	
▲ 2019099 9 7 7 3 0 1 7 ▼					2019098	6	0 5	3	8	0 9	
		•			2019099	9	7 7	3	0	1 7	•

当所有的情况检索完毕后,界面中下部分会出现出现次数的排序结果如图:

序号	结果	出现次数	
1	7	7	
2	5	7	
3	4	7	
4	3	7	
5	8	6	
6	6	6	
7	2	5	
8	9	4	
9	1	3	
10	0	1	

_ 检索期洗择	
前3期	
□ 从1递增到该位	

,这是根据当前检索的 网络雷马马拉 检索纵向跟随公式,当前计算即

将开奖的 2019100 期,参照的前 3 期 2019097 期开奖(参照期 2019097,结果期 2019100),根据每条公式的计算规律,推演每个结果并累计,然后将 10 个号码按照推演计算出来的出现次数从大到小排序的结果。 很显然,出现次数越多,下期 2019097 开出的可能性越大。如图,7、5、4、3 都被纵向跟随公式计算出现 7 次以上,是可能性最大的,其次,8、6 等数字被算出 6 次,开出的可能性也较大。

参数说明

"段数": 七星彩开奖的 0~9 共计 10 个号码分为 2 个一段,一共 5 段,0~1 为第一段,1~2 为第二段...8~9 为第五段,软件这里是开奖每一位对应的段值;段数可以设置取值是从 1~5 (默认)或者 0~4。

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 21 21 / 22

联系我们(技术支持及注册软件):

QQ: 2264534380(卜算子)

电话: 13907192348 付家辉

网址: http://www.cnbcw.com

七星彩纵向跟随公式分析师软件最新版本下载: http://load.cnbcw.com/SOFT/zxgs/QXC/QXCZXGSDS.exe 22 22 / 22